

Confidences
Entresort téléphonique
dispositif sonore et chorégraphique



lu²

spectacles vivants & arts de la présence

**Entresort au téléphone
pour un.e auditeur.trice**

Conception et interprétation
Lucile Rimbert – Compagnie lu²

Création téléphonique
Benoit Dillenbourg

Durée
6 minutes / spectateur
3h de jeu en continu

Genre
Danse-théâtre

Inspirée de la scène finale du chef d'oeuvre de Wim Wenders Paris, Texas, le solo de danse-théâtre *Confidences* invite le spectateur à partager une conversation téléphonique. Devant lui, une table, une chaise, une vitre transparente. Il s'assoit. Elle, elle se trouve derrière la vitre. Le téléphone sonne. Elle l'appelle. Elle lui demande de ses nouvelles. Selon leur conversation, elle lui confie une parole intime, un souvenir où il est question de courage, d'humanité et parfois de deuil.

Confidences, proposition intime chuchotée, s'adresse à une seule personne au creux de son oreille. La conversation au téléphone se décline. Chaque spectateur ne vivra pas forcément la même histoire. Par ailleurs, ce solo se donne également à voir à un plus grand nombre de spectateurs à travers la vitre transparente. La scénographie, le costume et la création lumière permettent de créer une juste distance avec ce personnage intime. Une femme se confie et garde son mystère.

Equipe présente

L'interprète est présente sur l'ensemble des temps de jeu. L'organisateur prévoit un bénévole pour l'accueil du public durant les temps de jeu.

Espace de jeu nécessaire

Un repérage est obligatoire pour déterminer l'espace de jeu : une vitrine de commerce, un guichet ou une loge de gardien, ayant une fenêtre vitrée.

Temps de montage : 2 heures, répétition incluse
Temps de démontage : 30 minutes

Pas de système son.
Une prise électrique est obligatoire.
La compagnie est autonome sur le costume et la scénographie.



*Crédit photo
Axelle Manfrini*

CONTACTS

lu2.compagnie@gmail.com
www.compagnie-lu2.fr

Compagnie lu²
3-5 rue Laromiguière
75005 Paris

N° SIRET : 795 051 036 00015
Licence 2-1072488
Code APE 9001Z